


屋外施設の日除け、雨除け対策に
XGレールを使用した開閉式テント部材で開閉が軽くスムーズ

OSマルキーゼ

- ・ OSマルキーゼ P25～26
- ・ OSマルキーゼLT P27～28
- ・ OSマルキーゼ セット価格表 P29
- ・ OSマルキーゼLT セット価格表 P30
- ・ 取付方法・使用方法 P31

●住宅テラスの日除け



●駐輪場の雨除け



●幼稚園プールの日除け



●店舗屋上の日除け



※写真はイメージです。

OSマルキーゼ

パーゴラ用部材

マルキーゼ 製品特長


- 屋外施設の日除け、雨除け対策に!
- 使用方法に合わせて選べる2種類の開閉方法(手引き/紐引き)
- XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ
- 豊富な部材で様々な場所での使用が可能、パーゴラや躯体への取付簡単
- 業界初! 風での開きを抑える・張出後の戻りを防止する「エンドカバー」
風による開閉をストップする「紐ストッパー」をラインナップ

〈操作可能寸法〉

手引き: 間口 W4000mmまで × 出幅 L8000mmまで
(レール芯間隔3960mm) (張出方向)


紐引き: 間口 W4000mm × L6000mmまで
間口 W5000mm × L5000mmまで
(レール芯間隔3960mm) (張出方向)

マルキーゼ 構成部品価格 (手引き・紐引き共通)

XGレール	XGステンベアリング入ワンタッチランナーD	XG・Sブラケット	XG天井Sブラケット	マルキーゼ勾配用アダプター	XGアルミキャッププレート	マルキーゼ固定パーストップ
						
アルミ/アルマイト仕上 (入数10)	ベアリング入 コロ径 26mm カン下寸法 56mm (入数30)	※爪はステンレス製 (入数20)	※爪はステンレス製 (入数20)	NEW 使用方法 P31に掲載 (入数10) ※ブラケット取付用ボルトナット付	※取付ビス付 (入数20)	※アルミキャッププレートを併用ください。 (入数20)
29L20AS 2.00m ¥8,800/本	29T22D	29T41	29T51	74T46	29T34	74T36
29L30AS 3.00m ¥13,200/本	ステンレス	アルミ・ステンレス	アルミ・ステンレス	ステンレス	アルミ	ステンレス
29L40AS 4.00m ¥17,600/本	¥4,400/個	¥1,200/個	¥1,200/個	¥3,000/個	¥550/個	¥1,100/個
マルキーゼバー	マルキーゼ吊金具	マルキーゼ当りゴム	マルキーゼパーキャップ	テントチューブ	XGステン継ぎバー	XGステンローレットジョイント
						
アルミ/アルマイト仕上 (入数10)	(入数30)	※取付ビス付 (入数20)	※取付ビス付 (入数20)	※最長10mまで ※81T23 200m巻 ¥65,000	※継ぎバーとジョイントは併用してください。 (入数10)	※レールのジョイント部1ヶ所につき2本使用してください。 (入数100)
74L20 2.00m ¥9,800/本	74T61	74T66	74T31	81T21	29T82	29T83
74L30 3.00m ¥14,700/本	ステンレス	ゴム	アルミ	樹脂/グレー	ステンレス	ステンレス
74L40 4.00m ¥19,600/本	¥500/個	¥280/個	¥500/個	¥400/m	¥3,200/個	¥140/個

マルキーゼ<手引きタイプ>

【間口:W~4.0m・出幅:L~8.0m】



手引きタイプ
商品紹介
動画*



施工
手順書



※シートは別売です。

XGエンドカバー

業界初

- 風によるシートの開きを抑制!
- 張出後のシートの戻りを防止、シートが弛まず綺麗に

マルキーゼ用I型グランドフック

操作棒

操作紐(太さ6Φ)

操作紐(太さ6Φ)黒

オープンパッドアイ



※取付ビス付 (入数50)

74T68
ステンレス
¥450/個



L=1000 L=1500

74T96 74T97
スチール スチール
¥3,800/本 ¥5,800/本



金剛打
※100m巻 ¥18,000

74T82
ポリエステル
¥180/m




NEW
※マリンロープ採用
※200m巻 ¥60,000

74T83
ポリエステル
¥300/m



φ5.5 (入数50)

G6
ステンレス
¥900/個




ストップ付 (入数4)

29T35
ステンレス
¥6,000/個

※操作棒で開く際は先頭バーを少し押し上げてください

※(QRコードから誘導されるサイト)についてのご注意 ●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。 ●当サイト上のコンテンツやURLを予告なく変更もしくは削除することがあります。 ※価格はすべて定価です。消費税は含まれておりません。 ※材質は主材質のみを表記しております。

マルキーゼ＜紐引きタイプ＞ 【間口：W～4.0m・出幅：L～6.0mまたは間口：W～5.0m・出幅：L～5.0m】



紐引きタイプ
商品紹介
動画*




施工
手順書




紐ストッパー

- 風によるシートの開閉をストップ
 - 操作紐に掛けるだけ 取付け/取外しが簡単
 - シートを留めたい位置で固定可能
 - 張出後のシートの戻りを防止、シートが弛まず綺麗に
 - アクリル製 耐候性良好 装着時も目立たず軽量
- 【使用方法】
プーリー上部の操作紐に 取付け紐の動きを防止します。




マルキーゼジョイント	マルキーゼ紐取付金具	マルキーゼS滑車	マルキーゼW滑車	マルキーゼ操作部滑車	マルキーゼプーリー	操作紐(太さ6φ)	操作紐(太さ6φ)黒	紐ストッパー
NEW ※取付ビス付 使用方法P31に掲載 ローレット ジョイント4本付(入数10)	(入数10)	※取付ビス付(入数10)	※取付ビス付(入数5)	※取付ビス付(入数5)	φ5 (入数5)	金剛打 ※100m巻 ¥18,000	NEW ※マリンロープ採用 ※200m巻 ¥60,000	ダブルリング付(入数20)
74T65	74T81	74T71	74T72	74T73	74T91	74T82	74T83	74T92
ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ポリエステル	ポリエステル	アクリル(透明)
¥4,000/個	¥3,500/個	¥6,000/個	¥9,700/個	¥16,800/個	¥20,000/個	¥180/m	¥300/m	¥650/個

マルキーゼ＜紐引きタイプ＞ “操作紐”の取付手順



操作紐
取付手順
動画*




※各滑車はレール側面上部の溝に付属のビスで取付けて下さい。 ※操作部滑車を右側に取付ける際は、滑車部をプレートから一度取外しプレートの裏側に再度取付けて下さい。

マルキーゼ取り扱い注意事項

- 施工前に取付ける場所の材質や強度、寸法を必ず確認してください。
 - レール・ブラケットを壁面や躯体に取付けるビスは下地に合ったものを使用し、しっかりと取付けてください。
 - 風の強い場所での設置は避けてください。
 - 台風等の風が強い際はシートをたたんでください。雪の際はシートをたたみ、積雪の際は早期に除雪を行ってください。
 - ボルト・ビスは確実に締め付け固定してください。また定期的にチェックを行いゆるみがあれば締め直してください。
- ※躯体と生地につきましては、弊社では取り扱っていません。弊社の営業担当者までお問い合わせください。

OSマルキーゼ

マルキーゼ 取付寸法図 (mm)



マルキーゼ 手引きセット価格表

※納期はその都度お問い合わせください。

間口W (バー 長さ)	出幅L (バー 長さ)	品番 [S:Sブラケット T:天井Sブラケット]	セット 価格	先頭バー・中間バー・固定バー関連部材							レール関連部材						
				マルキーゼバー	バー キャップ	吊金具	当り ゴム	固定バー ストップ	テント チューブ	手引用 I型 グランド フック ビス付	XGレール	ステン ペアリング/ ワンタッチ ランナーD	アルミ キャップ プレート	手引用 エンド カバー	ステン ローレット ジョイント	ステン 継力バー	Sブラケット/ 天井Sブラケット
2.0m	2.0m	74J22 -S/T	¥140,990	2.0m × 5本	10個	10個	8個	2個	10m	1個	2.0m × 2本	8個	2個	2個	-	-	6個
	3.0m	74J23 -S/T	¥198,510	2.0m × 7本	14個	14個	12個	2個	14m	1個	3.0m × 2本	12個	2個	2個	-	-	10個
	4.0m	74J24 -S/T	¥253,630	2.0m × 9本	18個	18個	16個	2個	18m	1個	4.0m × 2本	16個	2個	2個	-	-	12個
	5.0m	74J25 -S/T	¥315,710	2.0m × 11本	22個	22個	20個	2個	22m	1個	3.0m × 2本 2.0m × 2本	20個	2個	2個	4個	2個	14個
	6.0m	74J26 -S/T	¥370,830	2.0m × 13本	26個	26個	24個	2個	26m	1個	3.0m × 4本	24個	2個	2個	4個	2個	16個
	7.0m	74J27 -S/T	¥425,950	2.0m × 15本	30個	30個	28個	2個	30m	1個	4.0m × 2本 3.0m × 2本	28個	2個	2個	4個	2個	18個
3.0m	8.0m	74J28 -S/T	¥481,070	2.0m × 17本	34個	34個	32個	2個	34m	1個	4.0m × 4本	32個	2個	2個	4個	2個	20個
	2.0m	74J32 -S/T	¥168,610	3.0m × 5本	10個	10個	12個	2個	15m	1個	2.0m × 2本	8個	2個	2個	-	-	6個
	3.0m	74J33 -S/T	¥237,290	3.0m × 7本	14個	14個	18個	2個	21m	1個	3.0m × 2本	12個	2個	2個	-	-	10個
	4.0m	74J34 -S/T	¥303,570	3.0m × 9本	18個	18個	24個	2個	27m	1個	4.0m × 2本	16個	2個	2個	-	-	12個
	5.0m	74J35 -S/T	¥376,810	3.0m × 11本	22個	22個	30個	2個	33m	1個	3.0m × 2本 2.0m × 2本	20個	2個	2個	4個	2個	14個
	6.0m	74J36 -S/T	¥443,090	3.0m × 13本	26個	26個	36個	2個	39m	1個	3.0m × 4本	24個	2個	2個	4個	2個	16個
4.0m	7.0m	74J37 -S/T	¥509,370	3.0m × 15本	30個	30個	42個	2個	45m	1個	4.0m × 2本 3.0m × 2本	28個	2個	2個	4個	2個	18個
	8.0m	74J38 -S/T	¥575,650	3.0m × 17本	34個	34個	48個	2個	51m	1個	4.0m × 4本	32個	2個	2個	4個	2個	20個
	2.0m	74J42 -S/T	¥195,110	4.0m × 5本	10個	10個	12個	2個	20m	1個	2.0m × 2本	8個	2個	2個	-	-	6個
	3.0m	74J43 -S/T	¥274,390	4.0m × 7本	14個	14個	18個	2個	28m	1個	3.0m × 2本	12個	2個	2個	-	-	10個
	4.0m	74J44 -S/T	¥351,270	4.0m × 9本	18個	18個	24個	2個	36m	1個	4.0m × 2本	16個	2個	2個	-	-	12個
	5.0m	74J45 -S/T	¥435,110	4.0m × 11本	22個	22個	30個	2個	44m	1個	3.0m × 2本 2.0m × 2本	20個	2個	2個	4個	2個	14個
5.0m	6.0m	74J46 -S/T	¥511,990	4.0m × 13本	26個	26個	36個	2個	52m	1個	3.0m × 4本	24個	2個	2個	4個	2個	16個
	7.0m	74J47 -S/T	¥588,870	4.0m × 15本	30個	30個	42個	2個	60m	1個	4.0m × 2本 3.0m × 2本	28個	2個	2個	4個	2個	18個
	8.0m	74J48 -S/T	¥665,750	4.0m × 17本	34個	34個	48個	2個	68m	1個	4.0m × 4本	32個	2個	2個	4個	2個	20個

マルキーゼ 紐引きセット価格表

※納期はその都度お問い合わせください。


間口W (バー 長さ)	出幅L (バー 長さ)	品番 [S:Sブラケット T:天井Sブラケット]	セット 価格	先頭バー・中間バー・固定バー関連部材							レール関連部材							紐引専用部材			
				マルキーゼバー	バー キャップ	吊金具	当り ゴム	固定バー ストップ	テント チューブ	紐引用 細取付 金具	バー ジョイント	XGLレール	ステン ペアリング/ ワンタッチ ランナーD	アルミ キャップ プレート	ステン ローレット ジョイント	ステン 継力バー	S ブラケット/ 天井 Sブラケット	S滑車	W滑 車	操作部 滑車	プー リー
2.0m	2.0m	74D22 -S/T	¥195,140	2.0m × 5本	10個	10個	8個	2個	10m	2個	-	2.0m × 2本	8個	4個	-	-	6個	2個	1個	1個	1個
	3.0m	74D23 -S/T	¥252,660	2.0m × 7本	14個	14個	12個	2個	14m	2個	-	3.0m × 2本	12個	4個	-	-	10個	2個	1個	1個	1個
	4.0m	74D24 -S/T	¥307,780	2.0m × 9本	18個	18個	16個	2個	18m	2個	-	4.0m × 2本	16個	4個	-	-	12個	2個	1個	1個	1個
	5.0m	74D25 -S/T	¥369,860	2.0m × 11本	22個	22個	20個	2個	22m	2個	-	3.0m × 2本 2.0m × 2本	20個	4個	4個	2個	14個	2個	1個	1個	1個
	6.0m	74D26 -S/T	¥424,980	2.0m × 13本	26個	26個	24個	2個	26m	2個	-	3.0m × 4本	24個	4個	4個	2個	16個	2個	1個	1個	1個
	7.0m	74D27 -S/T	¥481,070	2.0m × 15本	30個	30個	28個	2個	30m	2個	-	4.0m × 2本	28個	4個	4個	2個	18個	2個	1個	1個	1個
3.0m	2.0m	74D32 -S/T	¥222,760	3.0m × 5本	10個	10個	12個	2個	15m	2個	-	2.0m × 2本	8個	4個	-	-	6個	2個	1個	1個	1個
	3.0m	74D33 -S/T	¥291,440	3.0m × 7本	14個	14個	18個	2個	21m	2個	-	3.0m × 2本	12個	4個	-	-	10個	2個	1個	1個	1個
	4.0m	74D34 -S/T	¥357,720	3.0m × 9本	18個	18個	24個	2個	27m	2個	-	4.0m × 2本	16個	4個	-	-	12個	2個	1個	1個	1個
	5.0m	74D35 -S/T	¥430,960	3.0m × 11本	22個	22個	30個	2個	33m	2個	-	3.0m × 2本 2.0m × 2本	20個	4個	4個	2個	14個	2個	1個	1個	1個
	6.0m	74D36 -S/T	¥497,240	3.0m × 13本	26個	26個	36個	2個	39m	2個	-	3.0m × 4本	24個	4個	4個	2個	16個	2個	1個	1個	1個
	7.0m	74D37 -S/T	¥565,520	3.0m × 15本	30個	30個	42個	2個	45m	2個	-	4.0m × 2本	28個	4個	4個	2個	18個	2個	1個	1個	1個
4.0m	2.0m	74D42 -S/T	¥249,260	4.0m × 5本	10個	10個	12個	2個	20m	2個	-	2.0m × 2本	8個	4個	-	-	6個	2個	1個	1個	1個
	3.0m	74D43 -S/T	¥328,540	4.0m × 7本	14個	14個	18個	2個	28m	2個	-	3.0m × 2本	12個	4個	-	-	10個	2個	1個	1個	1個
	4.0m	74D44 -S/T	¥405,420	4.0m × 9本	18個	18個	24個	2個	36m	2個	-	4.0m × 2本	16個	4個	-	-	12個	2個	1個	1個	1個
	5.0m	74D45 -S/T	¥489,260	4.0m × 11本	22個	22個	30個	2個	44m	2個	-	3.0m × 2本 2.0m × 2本	20個	4個	4個	2個	14個	2個	1個	1個	1個
	6.0m	74D46 -S/T	¥566,140	4.0m × 13本	26個	26個	36個	2個	52m	2個	-	3.0m × 4本	24個	4個	4個	2個	16個	2個	1個	1個	1個
	7.0m	74D47 -S/T	¥644,980	4.0m × 15本	30個	30個	42個	2個	60m	2個	-	4.0m × 4本	28個	4個	4個	2個	18個	2個	1個	1個	1個
5.0m	2.0m	74D52 -S/T	¥295,760	2.0m × 5本 3.0m × 5本	10個	10個	12個	2個	25m	2個	5個	2.0m × 2本	8個	4個	-	-	6個	2個	1個	1個	1個
	3.0m	74D53 -S/T	¥393,640	2.0m × 7本 3.0m × 7本	14個	14個	18個	2個	35m	2個	7個	3.0m × 2本	12個	4個	-	-	10個	2個	1個	1個	1個
	4.0m	74D54 -S/T	¥489,120	2.0m × 9本 3.0m × 9本	18個	18個	24個	2個	45m	2個	9個	4.0m × 2本	16個	4個	-	-	12個	2個	1個	1個	1個
	5.0m	74D55 -S/T	¥591,560	2.0m × 11本 3.0m × 11本	22個	22個	30個	2個	55m	2個	11個	3.0m × 2本 2.0m × 2本	20個	4個	4個	2個	14個	2個	1個	1個	1個

※部品のみの価格です。組込みされていません。※オープンパッドアイ、操作紐(必要数量)、操作棒は含まれていません。※価格はすべて定価です。消費税は含まれておりません。


取付方法・使用方法

マルキーゼバージョイント取付方法


①バーの端部に付属のローレットジョイントを差込む




②ジョイントをバーに中央部まで差込む




③もう一方のバーを差込み、上部のボルトを締め、付属のドリルビス(3.5×10mm)を両面に取付ける




マルキーゼ勾配用アダプター使用方法



①躯体に勾配用アダプターを取付ける。
※取付ビスは躯体の強度に適したものを
使用下さい。




②勾配用アダプターにXG・Sブラケットを付属
のボルト/ナットで取付ける。



※勾配用アダプターの裏面にブラケットを取付けることも可能です。

マルキーゼ勾配用アダプター角度参考値



●住宅テラスの日除け・雨除け



●工場内天井の埃除け

