

D30/D40ホワイト

レール・ポール<アルミ>

意匠性の高い施設はもちろん店舗やオフィス、ご家庭にも。



レール仕様

●アルミ アルミニウム合金押出型材：ホワイト電着塗装仕上げ


ボール仕様

●アルミ アルミニウム合金押出型材：オレフィン系樹脂被膜

製品特長

- D30/40にホワイト色を採用。
- 長尺部材はアルマイト処理後、ホワイト電着塗装仕上げ、その他部材はホワイト塗装仕上げです。
- 飲食店やブティックなど意匠性の高い施設だけでなく、一般のご家庭のお部屋の間仕切にもおすすめです。

レール断面図 (mm)



D30レール・カーブレール ホワイト 価格表 (1ケース16本入 (カーブレールは10本入))

品番	品名	材質	寸法	価格
12L20WH	D30レール【ホワイト】	アルミ	2.00m	¥5,000/本
12L30WH		アルミ	3.00m	¥7,500/本
12L40WH		アルミ	4.00m	¥10,000/本
12L01WH	D30カーブレール【ホワイト】	アルミ	800×800×300R	¥9,500/本
12L02WH		アルミ	800×800×500R	¥9,500/本


※納期はその都度お問い合わせください。

D40レール・カーブレール ホワイト 価格表 (1ケース10本入 (カーブレールは5本入))

品番	品名	材質	寸法(mm)	価格
15L20WH	D40レール【ホワイト】	アルミ	2.00m	¥8,800/本
15L30WH		アルミ	3.00m	¥13,200/本
15L40WH		アルミ	4.00m	¥17,600/本
15L02WH	D40カーブレール【ホワイト】	アルミ	800×800×500R	¥13,800/本

※納期はその都度お問い合わせください。


ブラケット取付間隔とカーテン適正重量表



D30:片開きで30kgまで 両開きでプラス30kgまで
D40:片開きで50kgまで 両開きでプラス50kgまで

カーブレール曲加工と別注カーブレール価格

■D30カーブレール【ホワイト】 ■D40カーブレール【ホワイト】



●別注カーブレール加工費と計算方法

別注カーブレール加工費は、カーブ1ヶ所当り
D30:上代6,000円、D40:上代6,500円です。(カット賃含む)※角度付可能

計算方法

必要寸法(L1+L2)が取れる
「レール価格」+「カーブ加工費」(D30:6,000円、D40:6,500円)

●弓曲カーブレール加工費と計算方法

弓曲加工費は、m当り
D30:上代9,000円、
D40:上代10,000円です。(カット賃含む)
※1000mmR以上

計算方法

必要寸法が取れる「レール価格」+
「弓曲加工費」(m当りD30:9,000円、
D40:10,000円)

●交叉レール加工

D30レール、D40レール共、別注交叉レール加工が可能です。お問い合わせください。

●別注・弓曲カーブレール納期と運賃・梱包費

○別注・弓曲カーブレールにつきましては、価格・納期をその都度お問合せください。状況により、納期をいただく場合がございます。

○運賃・梱包費は数量に関係なく実費を申し受けます。

※カーブ、弓曲、交叉レール加工の際、多少キズがつく場合があります。あらかじめご了承ください。

※各種ホワイト商品は傷が付きやすいため、小傷についてはタッチアップ対応させていただきますのであらかじめご了承ください。

※必要に応じタッチアップ処理をお願いします。

ホワイトレール部品価格

※納期はその都度お問い合わせください。

ランナー・U継金具部品価格

D30-Sブラケット ホワイト



(入数20)

12T41WH

スチール/ホワイト塗装
¥700/個

D30-天井Sブラケット ホワイト



(入数20)

12T51WH

スチール/ホワイト塗装
¥700/個

D30キャップストップ ホワイト



カン下寸法
21mm
(入数20)

12T31WH

スチール/ホワイト塗装
¥700/個

D30キャッププレート ホワイト



※取付ビス付 (入数20)

12T34WH

スチール/ホワイト塗装
¥500/個

D30-TOPカバー ホワイト



※ジョイント2本と併用してください。
P111をご参照ください。
(入数20)

12T65WH

スチール/ホワイト塗装
¥1,300/個

D30ベアリング入ランナー



ベアリング入
カン下寸法
27mm
(許容荷重20kg) (入数30)

12T26

ダイカスト/ユニクロ
¥2,400/個

D30ワンタッチランナー



カン下寸法
48.5mm
(許容荷重8kg) (入数100)

12T12

樹脂・スチール/ユニクロ
¥360/個

D40-Sブラケット ホワイト



(入数20)

15T41WH

スチール/ホワイト塗装
¥750/個

D40天井Sブラケット ホワイト



(入数20)

15T51WH

スチール/ホワイト塗装
¥750/個

D40キャップストップ ホワイト



カン下寸法
27mm
(入数20)

15T31WH

スチール/ホワイト塗装
¥750/個

D40キャッププレート ホワイト



※取付ビス付 (入数20)

15T34WH

スチール/ホワイト塗装
¥550/個

D40-TOPカバー ホワイト



※ジョイント2本と併用してください。
P111をご参照ください。
(入数20)

15T65WH

スチール/ホワイト塗装
¥1,400/個

D40ベアリング入ランナー



ベアリング入
カン下寸法
28mm
(許容荷重30kg) (入数30)

15T26

ダイカスト/ユニクロ
¥2,500/個

D40ワンタッチランナーA



許容荷重
10kg
カン下寸法
52mm
(入数100)

15T21

樹脂・スチール/ユニクロ
¥500/個

■ホワイトレールの適合部品について

・ホワイトレールのベースモデルは、D30及びD40アルミレールです。
当ページに掲載の部品以外にも各タイプごとの部品がご使用いただけます。
D30用部品:P81~85、D40用部品:P71~76をご参照ください。

ホワイトレール参考見積表

D30レール

長さ	価格	レール (ホワイト)	キャップ ストップ (ホワイト)	ワンタッチ ランナー	天井S ブラケット (ホワイト)	ジョイント	TOP カバー (ホワイト)
2.00m	¥12,820	2m:1本	2個	12個	3個	—	—
3.00m	¥18,880	3m:1本	2個	18個	5個	—	—
4.00m	¥24,240	4m:1本	2個	24個	6個	—	—
5.00m	¥31,060	2m:1本/3m:1本	2個	30個	7個	2本	1個
6.00m	¥36,420	3m:2本	2個	36個	8個	2本	1個
7.00m	¥41,780	3m:1本/4m:1本	2個	42個	9個	2本	1個
8.00m	¥47,140	4m:2本	2個	48個	10個	2本	1個

D40レール

長さ	価格	レール (ホワイト)	キャップ ストップ (ホワイト)	ワンタッチ ランナーA	天井S ブラケット (ホワイト)	ジョイント	TOP カバー (ホワイト)
2.00m	¥18,550	2m:1本	2個	12個	3個	—	—
3.00m	¥27,450	3m:1本	2個	18個	5個	—	—
4.00m	¥35,600	4m:1本	2個	24個	6個	—	—
5.00m	¥45,310	2m:1本/3m:1本	2個	30個	7個	2本	1個
6.00m	¥53,460	3m:2本	2個	36個	8個	2本	1個
7.00m	¥61,610	3m:1本/4m:1本	2個	42個	9個	2本	1個
8.00m	¥69,760	4m:2本	2個	48個	10個	2本	1個

※ブラケット、ランナーの個数は、現場の状況によって追加してください。 ※部材のみの価格です。組込賃は含まれておりません。

間仕切ポール ホワイトウッドタイプ

※サイドポール、押えバー、MGベルト片開用枠の納期はその都度お問い合わせください。


間仕切サイドポール【木調タイプ】 ホワイトウッド



(入数10)

アルミ/木調化粧シート
99S25WW 2.5m ¥15,000/本
99S30WW 3.0m ¥18,000/本
99S40WW 4.0m ¥24,000/本

間仕切押えバー ホワイトウッド



(入数20)

アルミ/木調化粧シート
99B25WW 2.5m ¥6,000/本
99B30WW 3.0m ¥7,200/本
99B40WW 4.0m ¥9,600/本

間仕切MGベルト片開用枠(小) ホワイトウッド



(入数10)

アルミ/木調化粧シート・マグネットゴム
99W25WW 2.5m ¥9,500/本
99W30WW 3.0m ¥11,400/本
99W40WW 4.0m ¥15,200/本

間仕切MGベルト(小)




※ゴム製品のため
1mあたり10mm
程度縮むことが
あります。

(入数10)

マグネットゴム
92M25 2.5m ¥3,500/本
92M30 3.0m ¥4,200/本
92M40 4.0m ¥5,600/本

サイドポールキャップ 木調用



(入数20)

99T31
樹脂(MGベルト同色)
¥500/個

間仕切ポール ホワイトウッドタイプ 参考見積表(屋内仕様)

※屋外仕様の場合はベアリング入ランナーの代わりにステン特殊ランナー(P70)をご使用ください。

■両開(MGベルト使用)

No.	長さ	価格	サイド ポール	押え バー	MGベル ト(小)	サイドポール キャップ	アルミ パイプ取手	D40ベアリング入 ランナー	ステン U継金具(A)
99SW25WW	2.5m	¥68,300	2本	2本	2本	2個	4個	2個	2個
99SW30WW	3.0m	¥78,100	2本	2本	2本	2個	4個	2個	2個
99SW40WW	4.0m	¥97,700	2本	2本	2本	2個	4個	2個	2個


■片開(MGベルト使用)

No.	長さ	価格	サイド ポール	押え バー	MGベル ト(小)	サイドポール キャップ	アルミ パイプ取手	D40ベアリング入 ランナー	ステン U継金具(A)	MGベルト 片開用枠(小)
99SS25WW	2.5m	¥43,650	1本	1本	1本	1個	2個	1個	1個	1本
99SS30WW	3.0m	¥50,450	1本	1本	1本	1個	2個	1個	1個	1本
99SS40WW	4.0m	¥64,050	1本	1本	1本	1個	2個	1個	1個	1本


※部材のみの価格です。組込賃は含まれておりません。
※セット品のランナーを変更する事が出来ます。D30ベアリング入ランナー/ステンU継金具(A)の場合は[99AWOO][99ASOO]

※材質は主材質のみを表記しております。

両開構成図



片開構成図



長尺物の運送が困難な地域もジョイントで対応

レールのジョイント

ジョイント方法	継カバー+ジョイント (又はローレットジョイント)	TOPカバー+ジョイント (又はローレットジョイント) PAT.	インナージョイント
	※隙間シートレールは使用不可		※D30アルミレールは使用不可
レールタイプ			
SG	○	○*	—
XG	○	○	—
D40	ステンレス	○	○
	スチール	○	○
D30	アルミ	○	○※D40のみ
	隙間シート	—	—
D25	—	—	○
キャリーベンダー	—		—

*「D40ステンTOPカバー」または「D40・TOPカバー」をご使用ください。

ローレットジョイント

PAT.


【従来品】
ギザギザ部が全長の1/2



【リニューアル】
ギザギザ部を全長の1/4



一組のジョイントを前後逆に挿し込むことでレールが差し込みやすくなります。



もう一方のレールをピンの長い方に挿し込んだ後、短い方に挿し込む。


ローレットジョイントの使い方

PAT.


●レールが抜けにくいようガッチリ固定したい場合 ※レールの連結がはずれなくなりますのでご注意ください。

- ①一組のローレットジョイントを前後逆に挿し、ギザギザ部を半分だけハンマー等を使って打ち込みます。
- ②レールを繋ぎ、片方の端部に当て板などをしてハンマー等でジョイントを叩き入れます。


※高いところで打ち込み作業をすると危険です。床で作業ください。



段違いに挿し、ギザギザ部を半分打ち込む




床でジョイント




→ 天井部へ取り付け

●レールを抜くことが想定される場合 ●または、床でジョイントができない場合

- ①一組のローレットジョイントを前後逆に挿し、ギザギザ部を全てハンマー等を使って打ち込む。
- ②ジョイントがついたレールを先に天井部へ取り付け、残りのレールを繋ぎ、取り付けます。




段違いに挿し、ギザギザ部を全て打ち込む



残りのレールは後で外すことが可能

片方のレールを先に天井へ取り付け



残りのレールを天井で繋ぎます

