


間仕切りフレーム

Zフレーム [部品互換表]



部品名		対応フレーム				
吊金具	フレーム吊金具 106265		●	●	●	●
	マグネットバー 106609		●	●	—	—
マグネット	マグネット 106261		●	●	—	—
	ロングマグネット 106403		●	●	—	—
	サイドクッション 106262		●	●	—	—
エンドキャップ	サイドフレームリンク用 エンドキャップN 106644		●	—	—	—
	サイドフレームライト用 エンドキャップ 106731		—	●	—	—
	中間フレームリンク用エンド キャップ 106645		—	—	●	—
	スリム中間フレームリンク用 エンドキャップN 106646		—	—	—	●
ロック金具	鍵掛穴付き 両開きロック金具 106733		●	—	—	—
	鍵掛穴付き 片開きロック金具 106734		●	—	—	—
	片開きロック金具 106267		●	—	—	—
	サイドフレームライト用両開き ロック金具 106655		—	●	—	—
	サイドフレームライト用片開き ロック金具 106656		—	●	—	—

部品名		対応フレーム				
固定金具	マグネットタイプ用スライドロック 106648		●	—	—	—
	フレーム固定金具 106268		●	●	—	—
ジョイント	リンク用ジョイント 106430		●	●	●	—
	リンク用ジョイント強力型 106602		●	●	●	—
押えバー	押えバー 106221~106227		●	●	●	●
	ネット押えバー 106721~106726		●	●	—	—
片開き	片開き用アルミ枠 106611~106616		●	●	—	—
	取手	サイドハンドル6S 106241		●	—	—
サイドハンドル7 106243			●	—	—	—
サイドハンドルライト 106641			—	●	—	—
丸落とし	スチールφ13丸落とし 106405		●	●	●	●
	スチールφ16丸落とし 106735		●	●	●	—
	スチールφ16丸落としロング 106653		●	●	●	—
	ステンレスφ12丸落とし 106603		●	●	●	●

快適な省エネ空間を創造する間仕切りフレーム

Zフレーム

防塵

防風

省エネ

工場、倉庫の入り口や内部の間仕切りとしてご使用いただくことで、「防塵、防風」「冷暖房効率」が向上して、快適な省エネ空間を創造します。



工場、倉庫の出入り口や間仕切りに



Zフレーム・ST40(両)開きタイプ




40用
TフックランナーA

取付けパターンは4タイプ


使い方と取付け場所の状況に合わせて、4つのパターンが施工可能です。特殊なコーナーや三方の突合せも可能です。

TYPE 1




両開き間仕切フレーム2本タイプ

TYPE 2




両開き間仕切フレーム4本タイプ

TYPE 3



片開き間仕切フレーム1本タイプ

TYPE 4




片開き間仕切フレーム2本タイプ

施工性が大幅アップ.....

新設計のサイドフレームリンク


サイドフレームリンクは、押えバーをドリルビスで取付ける構造なので外れにくく施工性が大きく向上しました。



※押えバーは孔開け加工済み

変形パターンも対応可能

サイドフレームは、両開き、片開きだけでなく、コーナーや三方のつき合わせも対応可能なマルチサイドフレームリンクです。




デザイン豊富なハンドルオプション

4タイプのデザインハンドル。後付けで、操作しやすい位置にドライバー1本で簡単に取付けが可能です。

スタンダード型サイドハンドル 6S



ボールに合わせたシルバー塗装仕上げ



6S

ロングパイプ型サイドハンドル 7

操作しやすい大型ハンドルは取手がアルマイト仕上げ



カーブ加工も可能な大型カーテンレール全6タイプ対応

使い方、取付け場所のサイズ、カーテンシートの重量などに対応する全6タイプ。大きさは、3サイズ、素材は、アルミ、ステンレス、スチールの3種類。

Zフレーム対応カーテンレール

Zフレーム対応カーテンレール

シリーズ	機能	アルミ製	スチール製	ステンレス製
40シリーズ	直線・カーブ (アルミR520/スチールR480/ステンレスR535)			
		ST-40(アルミ)	Z-40(スチール)	SUS-40(ステンレス)
30シリーズ	直線・カーブ (スチールR515/アルミR250)			—
		ST-30(アルミ)	Z-30(スチール)	—
アクティ大型	直線・フリーカーブ (R1000以上)		—	—
		アクティ大型(アルミ)	—	—

大型レール曲り加工対応一覧

適応カーテンレール	材質	規格カーブ	
		規格カーブ	L字カーブ
40型	ST-40 アルミ	520R	520R
	Z-40 スチール	480R	480R
	SUS-40 ステンレス	535R	535R
30型	ST-30 アルミ	250R	250R
	Z-30 スチール	515R	515R

Zフレームと一緒にご注文ください *オーダーカット(別寸)の場合には納期がかかります。

豊富な部品の品揃え!

隙間隠し部品

レールとカーテンの隙間に隙間隠しのカーテンを取付け。




スリム中間フレーム

薄型のスリム中間フレームが新登場!




シートのたたみ代がコンパクト



ロングサイドハンドル7

長さ284ミリの大型ハンドル新登場!



間仕切りフレーム

Zフレームライト

power of Z

- 素早い施工・・・軽量でライトな間仕切りフレーム。
- 品質向上・・・新開発フレームでしっかりとシートを押えます。
- 高耐久性・・・堅牢なアルミフレームと各部品が生み出す優れた耐久性。


構造図



物品棚や店舗・事務所等の間仕切りに




材質：
アルミ押出材(A6063S-T5)
アルマイト/クリア仕上げ




サイドフレーム ライト取付寸法図

単位 : mm



片開き用アルミ枠【取付け方】
マグネットバーを上部から差込んで、マグネットバーの上から皿頭のドリルねじなどで柱や壁に固定します。



サイドフレームライトフレームの丈(長さ)測り方


ST-40レールを天井シングルブラケットで固定する場合
 $\frac{\text{上部隙間}}{\text{下部隙間}}$
 取付け開口高さ寸法-67mm-30mm=フレーム丈

ST-30レールを天井シングルブラケットで固定する場合
 $\frac{\text{上部隙間}}{\text{下部隙間}}$
 取付け開口高さ寸法-54mm-30mm=フレーム丈

※各カーテンレールに対応する取付寸法図は、P.116をご覧ください。

サイドフレーム ライト納まり図

単位 : mm



ライト部品価格表

単位：円(税別)

サイドフレーム ライト (ジョイント可能タイプ)



最大 8m まで
フレームの延長可能

品番	品名	長さ(m)	重量(kg)	入数(本)	単価(円)
106711	サイドフレーム ライト20	2.0	0.9	8	4,400
106712	サイドフレーム ライト25	2.5	1.1	8	5,500
106713	サイドフレーム ライト30	3.0	1.3	8	6,600
106714	サイドフレーム ライト35	3.5	1.5	8	7,700
106715	サイドフレーム ライト40	4.0	1.7	8	8,800
106716	サイドフレーム ライト特注	1m当り	—	—	2,600

中間フレーム リンク (ジョイント可能タイプ)



最大 8m まで
フレームの延長可能

品番	品名	長さ(m)	重量(kg)	入数(本)	単価(円)
106431	中間フレーム リンク20	2.0	0.80	8	3,400
106432	中間フレーム リンク25	2.5	1.00	8	4,250
106433	中間フレーム リンク30	3.0	1.20	8	5,100
106434	中間フレーム リンク35	3.5	1.40	8	5,950
106435	中間フレーム リンク40	4.0	1.60	8	6,800
106436	中間フレーム リンク特注	1m当り	—	—	2,100

リンク専用ジョイント



長さ 400mm
付属ドリルネジ
3.5×13mm



リンク専用ジョイント
強力型
長さ 200mm
なべ小ねじ M5×30mm
平座金 M5
六角ナット M5

品番	品名	長さ(mm)	重量(g)	入数(本)	単価(円)
106430	リンク用 ジョイント	400	160	1	1,100
106602	リンク用 ジョイント強力型	200	226	1	2,000

スリム中間フレーム



品番	品名	長さ(m)	重量(kg)	入数(本)	単価(円)
106278N	スリム中間 フレーム20	2.0	0.48	12	3,000
106279	スリム中間 フレーム25	2.5	0.60	12	3,750
106281N	スリム中間 フレーム30	3.0	0.72	12	4,500
106282	スリム中間 フレーム35	3.5	0.84	12	5,250
106283N	スリム中間 フレーム40	4.0	0.96	12	6,000
106285	スリム中間 フレーム特注	1m当り	—	—	1,800

押えバー



φ 4 穴あけ加工済

品番	品名	長さ(m)	重量(kg)	入数(本)	単価(円)
106221	押えバー20	2.0	0.20	40	1,600
106222	押えバー25	2.5	0.25	40	2,000
106223	押えバー30	3.0	0.30	40	2,400
106224	押えバー35	3.5	0.35	40	2,800
106225	押えバー40	4.0	0.40	40	3,200
106227	押えバー 特注	1m当り	—	—	1,200

マグネットバー



品番	品名	長さ(m)	重量(kg)	入数(本)	単価(円)
106609	マグネット バー	50cm 単位	0.4kg/m	12m (1巻)	1,550/m

片開き用アルミ枠



マグネットバーを挿入

品番	品名	長さ(m)	重量(kg)	入数(本)	単価(円)
106611	片開き用 アルミ枠20	2.0	0.48	12	1,800
106612	片開き用 アルミ枠25	2.5	0.6	12	2,250
106613	片開き用 アルミ枠30	3.0	0.72	12	2,700
106614	片開き用 アルミ枠35	3.5	0.84	12	3,150
106615	片開き用 アルミ枠40	4.0	0.96	12	3,600
106616	別寸レール	1m当り	—	—	1,180

穴あけ寸法 (押えバー)

穴あけ寸法	穴数(個)	ピッチ(mm) ± 2
定尺 2005 $^{+5}_0$	8	約 272.1
定尺 2505 $^{+5}_0$	10	約 267.2
定尺 3005 $^{+5}_0$	11	約 290.5
定尺 3505 $^{+5}_0$	13	約 283.7
定尺 4005 $^{+5}_0$	15	約 278.9

※穴あけはレールの両端50mm、ピッチ300mm以内となります。

フレーム穴開け工賃

単位：円(税別)

価格(1カ所)

620

※フレームへの穴開け加工も承ります。

※穴位置のご指定が必要になります。

ネット押えバー



品番	品名	長さ(m)	重量(kg)	入数(本)	単価(円)
106721	ネット押えバー 20	2.0	0.4	20	2,600
106722	ネット押えバー 25	2.5	0.5	20	3,250
106723	ネット押えバー 30	3.0	0.6	20	3,900
106724	ネット押えバー 35	3.5	0.7	20	4,550
106725	ネット押えバー 40	4.0	0.8	20	5,200
106726	ネット押えバー 特注	1m当り	—	—	1,700

※マグネットバーは別売です。

※マグネットバーを挿入し上から血頭のドリルネジ等で柱や壁に
固定します。

※取付け皿ネジは市販品をご用意ください。

ライト部品価格表

ランナー									
30用 SQランナー	40ヘアリングランナー	40用 ステージランナー-S	ST-40専用重量級ランナー	ステンレスAランナー	ステンレスBランナー	30用/Qフックランナー	40用/Tフックランナー-A	40ヘアリングTフックランナー	40用/Tフックランナー-S
(入数50) 許容荷重8kg 重量:6g	(入数30) ヘアリング入り 許容荷重20kg 重量:24g	(入数30) 許容荷重12kg 重量:24g	(入数10) 許容荷重30kg 重量:22g	(入数50) 許容荷重20kg 重量:18g	(入数50) ヘアリング入り 許容荷重20kg 重量:20g	(入数50) 許容荷重8kg 重量:18g	(入数30) 許容荷重10kg 重量:20g	(入数30) ヘアリング入り 許容荷重20kg 重量:31g	(入数30) 許容荷重12kg 重量:31g
003033	004063	004030	106233	004401	004402	003032	004039	004064	004040
樹脂 / スチール	樹脂 / スチール	樹脂 / スチール	樹脂 / ステンレス	樹脂 / ステンレス	樹脂 / ステンレス	樹脂 / スチール	樹脂 / スチール	樹脂 / スチール	樹脂 / スチール
¥240 / 個	¥700 / 個	¥480 / 個	¥2,500 / 個	¥380 / 個	¥680 / 個	¥390 / 個	¥530 / 個	¥980 / 個	¥580 / 個

吊金具				マグネット					
スナップステンAランナー	スナップステンBランナー	ST-40専用重量級フックランナー	ST-40専用アジャスターランナー	フレーム吊金具	マグネット	マグネット受板	サイドクッション	マグネットバー	
(入数50) φ5 許容荷重20kg 重量:31g	(入数50) φ5 ヘアリング入り 許容荷重20kg 重量:33g	(入数10) φ5 ヘアリング入り 許容荷重30kg 重量:33g	(入数10) φ5 ヘアリング入り 許容荷重30kg 重量:80g	(入数50) ネジM5×35mm付 重量:20g	1mごとに1ヶ所 (入数50) ドリル ネジ3.5×13mm付 重量:40g	(入数50) タッピングネジ 3×20mm付 重量:25g	(入数1巻100m) 重量:50g/m	(入数1巻12m) 重量:0.4g/m	
004403	004404	106234	106236	106265	106261	106264	106262	106609	
樹脂 / ステンレス	樹脂 / ステンレス	樹脂 / ステンレス	樹脂 / ステンレス	ステンレス	樹脂 / スチール	スチール	軟質樹脂	両面磁気	
¥680 / 個	¥980 / 個	¥2,800 / 個	¥3,500 / 個	¥650 / 個	¥340 / 個	¥140 / 個	¥480 / m	1,550 / m	

エンドキャップ			ロック金具		固定金具	取手
サイドフレームライト用エンドキャップ	中間フレームリンク用エンドキャップ	スリム中間フレームエンドキャップ	サイドフレームライト用両開きロック金具	サイドフレームライト用片開きロック金具	フレーム固定金具	サイドハンドルライト
(入数20) タッピングネジ 3.5×16mm付 重量:6g	(入数40) 圧入タイプ 重量:4g	(入数60) 圧入タイプ 重量:3g	(入数5) ドリルネジ4×13mm付 重量:160g	(入数5) ドリルネジ4×20mm付 重量:140g	(入数20) タッピングネジ 3×20mm付 重量:45g	(入数1) ドリルネジ 4×19mm付 重量:50g
106731	106645	106646	106655	106656	106268	106641
樹脂	樹脂	樹脂	樹脂 / スチール	樹脂 / スチール	スチール	樹脂
¥150 / 個	¥100 / 個	¥100 / 個	¥2,400 / 個	¥2,400 / 個	¥400 / 個	¥980 / 個

丸落とし・丸落とし受								
スチールφ13丸落とし	スチールφ13丸落とし受	スチールφ13丸落とし受ロング	スチールφ16丸落とし	スチールφ16丸落としロング	スチールφ16丸落とし受	ステンレスφ12丸落とし	ステンレスφ12丸落とし受	ステンレスφ12丸落とし受ロング
(入数5) ネジ・ナット付 重量:460g	(入数20) 下穴:φ18 深さ30~80mm 重量:27g	(入数20) 下穴:φ18 φ17.6 深さ50~80mm 重量:32g	(入数4) ストローク190mm ネジナット付 重量:1200g	(入数4) ストローク300mm ネジナット付 重量:1800g	(入数20) 下穴:φ22 深さ30~250mm 重量:35g	(入数5) ネジ・ナット付 重量:427g	(入数20) 下穴:φ18 深さ30~80mm 重量:27g	(入数20) 下穴:φ18 φ17.6 深さ50~80mm 重量:42g
106405	106406	106651	106735	106653	106654	106603	106604	106652
スチール	スチール	スチール	スチール	スチール	スチール	ステンレス	ステンレス	ステンレス
¥1,580 / 個	¥600 / 個	¥750 / 個	¥4,000 / 個	¥6,300 / 個	¥680 / 個	¥3,700 / 個	¥1,240 / 個	¥2,300 / 個

オプション部品					
30用 隙間隠しブラケット	30用両側用 隙間隠しブラケット	40用 隙間隠しブラケット	40用両側用 隙間隠しブラケット	30・40用 隙間隠しアダプター	40型サイドキャップ (左右兼用)
(入数50) PAT.P 重量:4g	(入数50) PAT.P 重量:7g	(入数50) PAT.P 重量:5g	(入数50) PAT.P 重量:10g	(入数50) PAT.P 重量:2g	(入数8) 重量:49g
106286	106605	106407	106606	106287	106274
アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	樹脂	スチール
¥200 / 個	¥240 / 個	¥240 / 個	¥280 / 個	¥150 / 個	¥850 / 個



Zフレイム [サイドフレイムライトタイプ]

取付寸法図

単位 : mm

ST-40 (天井シングルブラケット付+ベアリングTフックランナー)

Z-40 (天井シングルブラケット付+ベアリングTフックランナー)



サイドフレイム・中間フレイムの丈(長さ)/ST-40レールを天井シングルブラケットで固定する場合



サイドフレイム・中間フレイムの丈(長さ)/Z-40レールを天井シングルブラケットで固定する場合

$$\text{取付け開口高さ寸法} = 67\text{mm} - 30\text{mm} = \text{フレイム丈}$$

$$\text{取付け開口高さ寸法} = 64\text{mm} - 30\text{mm} = \text{フレイム丈}$$

ST-30 (天井シングルブラケット付+Qフックランナー)

Z-30 (天井シングルブラケット付+Qフックランナー)



サイドフレイム・中間フレイムの丈(長さ)/ST-30レールを天井シングルブラケットで固定する場合



サイドフレイム・中間フレイムの丈(長さ)/Z-30レールを天井シングルブラケットで固定する場合

$$\text{取付け開口高さ寸法} = 54\text{mm} - 30\text{mm} = \text{フレイム丈}$$

$$\text{取付け開口高さ寸法} = 53\text{mm} - 30\text{mm} = \text{フレイム丈}$$

アクティ大型 (天井シングルブラケット付+ATフックランナー)

アクティ大型 (天井シングルブラケット付+Sカン)



サイドフレイム・中間フレイムの丈(長さ)/アクティ大型レールを天井シングルブラケットで固定する場合

サイドフレイム・中間フレイムの丈(長さ)/アクティ大型レールを天井シングルブラケットで固定する場合

$$\text{取付け開口高さ寸法} = 71\text{mm} - 30\text{mm} = \text{フレイム丈}$$

$$\text{取付け開口高さ寸法} = 82\text{mm} - 30\text{mm} = \text{フレイム丈}$$


Zフレーム オプション部品

使いやすいシンプル形状のSカン。素材は、ステンレス製とスチール製です。

Sカン					
SUS-Sカン50	SUS-Sカン45	SUS-Sカン37	Sカン50	Sカン37	Sカン29
(入数300) 重量:12g	(入数200) 重量:10g	(入数500) 重量:5g	(入数300) 重量:12g	(入数500) 重量:5g	(入数1000) 重量:2g
106351N	106269	106352	106353N	106354	106355
ステンレス φ4	ステンレス φ4	ステンレス φ3	スチール φ4	スチール φ3	スチール φ2
¥210/個	¥170/個	¥60/個	¥50/個	¥25/個	¥25/個

シートの固定時に床面・壁面にご使用ください。

グランドフック	
グランドフック SUS304 GF-1	ダブルグランドフック SUS304 GF-2
(入数50) 重量:14g	(入数50) 重量:15g
106401	106402
ステンレス	ステンレス
¥370/個	¥390/個



シートがかけ易い形状の2タイプ。素材は、ステンレス製とスチール製です。

ロングスナップ		
ステンレス ロングスナップ	ロングスナップ	ショートスナップ
(入数50) 許容荷重30kg 重量:14g	(入数100) 許容荷重10kg 重量:10g	(入数100) 許容荷重10kg 重量:9g
106289N	106291N	004405
ステンレス φ5	スチール φ4.5	スチール φ4.5
¥350/個	¥200/個	¥200/個

シートの固定や収納に!

納期をお問合せください。

止め部材				
ステンレスフック	タッセルベルトバックル式 ブラック	タッセルベルトバックル式 ホワイト	ステンレスチェーン	プラスチックチェーン
(入数10) ドリルねじ4×19 重量:50g	(入数2m) 25mm幅 重量:44g	(入数2m) 25mm幅 重量:44g	(入数2m/本) 線径φ6 重量:1310g	(入数30m巻) 線径φ6 重量:90g/m
106657	106658	106659	106643	106642
ステンレス	樹脂/ナイロン	樹脂/ナイロン	ステンレス	ポリエチレン
¥2,300/個	¥1,200/個	¥1,200/個	¥6,400/本	¥1,100/m