

# ガイドローラー 樹脂ローラー／鉄ローラー／後付けタイプ




3号



2号、4号

## ガイドローラー

仕上：クロメートメッキ  
ローラー：POM（ポリアセタール）  
※ガイドレールは、同じ号数のものを御使用下さい。



品番	呼称	A	B	C	D	H	d	t	1梱入	1箱入
2ROL	2号	70	49	20	16	26	6	2.3	200	20
3ROL	3号	78	60	23	20	29	6	2.6	200	20
4ROL	4号	98	72	30	25	39	8	3.2	100	20
5号・7号		鉄ローラーを御使用下さい								




3号、4号



5号、7号

## ガイドローラー（鉄ローラー）

仕上：クロメートメッキ  
ローラー：磨丸鋼ST21M  
※ガイドレールは、同じ号数のものを御使用下さい。



品番	呼称	A	B	C	D	H	d	t	1箱入
3ROLTE	3号	78	60	23	20	29	6	2.6	20
4ROLTE	4号	98	72	30	25	39	8	3.2	
5ROL	5号	137	95	38	30	51	13	9.0	
7ROL	7号	180	115	50	40	66	19	9.0	




適用扉厚：30～35mm

## ガイドローラー（後付けタイプ）

仕上：ウレタン塗装  
ローラー：POM  
本体：SPHC  
※ガイドレールは  
3号を御使用下さい

品番	呼称
3ROLAT	3号




付属ねじ：皿タッピング5×25 クロメート（3本）

# ボルト付ガイドローラー／ボルト付ガイドローラー（樹脂ローラー） エプロン付ガイドローラー



## ボルト付ガイドローラー

仕上：クロメートメッキ  
ローラー：磨丸鋼ST21M  
※ガイドレールは、同じ号数のものを御使用下さい。



品番	呼称	A	B	C	D	d	ネジ部L
3BROL	3号	3.2	50	18	20	10	25
4BROL	4号	4.0	110	25	25	14	85
5BROL	5号	6.0	115	34	30	5/8	77
5BRL-L		6.0	150	34	30	5/8	115
7BROL	7号	5.0	130	50	40	5/8	75


NEW

(ロングボルト)



## ボルト付ガイドローラー（樹脂ローラー）

仕上：クロメートメッキ  
ローラー：POM（ポリアセタール）  
※ガイドレールは、同じ号数のものを御使用下さい。



品番	呼称	A	B	C	D	d	ネジ部L
3BROL-J	3号	3.2	50	18	20	10	25
3BRL12J		3.2	70	18	20	12	50
4BROL-J	4号	4.0	110	25	25	14	85
5BROL-J	5号	6.0	115	34	30	5/8	77
5BRL-JL		6.0	150	34	30	5/8	115

NEW


(M12タイプ)

(ロングボルト)



## エプロン付ガイドローラー

仕上：ウレタン塗装  
ローラー：POM（ポリアセタール）  
枠：SPHC  
木製扉に使用します。  
※ガイドレールは、3号を御使用下さい。



品番	呼称	A	B	C	D	E	F	G	H	d	t	1梱入	1箱入
3APROL	3号	91	80	35~50	20	48	31	31	29	10	2.6	40	4

※取付後の納まり寸法は、設計資料をご覧ください

※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

**NEW**


# ガイドローラー（プレート付）



## ガイドローラー（プレート付）

**NEW**

仕上：クロメートメッキ  
 プレート：普通鋼  
 ローラー：POM（ポリアセタール）  
 おもに木製建具の下部に使用します。  
 ※ガイドレールは、同じ号数のものをご使用下さい。



**NEW**

品番	呼称	A	B	C	D	E	F	H	R	S	d	t
3ROLPL	3号	100	60	32	φ20	70	3.2	30~70	18	M12	φ9	9
5ROLPL	5号	100	68	32	φ30	115	6	54~115	34	5/8"	φ10	9

# 関止／ガイドレールの足




## 関止

仕上：クロメートメッキ

材質：SPHC

※ガイドレールは、同じ号数のものを御使用下さい。




品番	呼称	A	B	C	D	E	d	t	摘要	1梱入	1箱入
3SEK	3号	80	32	22	23	10	4	2.0	3号・4号兼用	200	20
5SEK	5号	100	55	30	22	16	4.5	2.5			



## ガイドレールの足

材質：SPHC

仕上：ユニクロメッキ



品番	呼称	A	B	C	d	t	1箱入
3AS	3号	58	21	27	5.5	1.6	50

ドアハンガー