# ニューデラック

NEW ITEM　静音　ビニールカーテン対応

※静音ランナーあり　※カラビナランナーあり

ウェーブスタイル

レール カット　レールカットにつきましては P535 をご覧ください。

環境共生商品 オレフィン系樹脂 使用商品

ランナーの走りがスムースな
機能性に優れたカーテンレールです。
豊富な部品の品揃えで幅広い用途に使用できます。




ステンレス・スチール　アルミ

レール断面図（単位：mm）




ランナー寸法図（単位：mm）

## ラインナップ

ステンレス

スチールアンバー

スチールウォームホワイト



アルミブラック

アルミアンバー

アルミウォームホワイト

アルミナチュラル



## 参考見積例

単位：円（税別）

| カラー | シングル正面付 | | ダブル正面付 | | ダブル天井付 | | 天井直付（シングル） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.82m | 2.00m | 1.82m | 2.00m | 1.82m | 2.00m | 1.82m | 2.00m |
| ステンレス | 4,160 | 4,480 | 8,860 | 9,500 | 8,710 | 9,350 | 3,710 | 4,030 |
| スチールアンバー | 4,050 | 4,310 | 8,490 | 9,010 | 8,220 | 8,740 | 3,330 | 3,590 |
| スチールウォームホワイト | 3,830 | 4,060 | 8,050 | 8,510 | 7,780 | 8,240 | 3,110 | 3,340 |
| アルミブラック | 5,640 | 6,080 | 11,670 | 12,550 | 11,400 | 12,280 | 4,920 | 5,360 |
| アルミアンバー | 5,640 | 6,080 | 11,670 | 12,550 | 11,400 | 12,280 | 4,920 | 5,360 |
| アルミウォームホワイト | 5,900 | 6,370 | 12,190 | 13,130 | 11,920 | 12,860 | 5,180 | 5,650 |
| アルミナチュラル | 4,900 | 5,300 | 10,340 | 11,140 | 10,190 | 10,990 | 4,450 | 4,850 |

使用部品　シングル付：工事用セット1セット、ブラケット（1コ入）3コ（天井直付除く）
　　ダブル付　：工事用セット2セット、ブラケット（1コ入）3コ

## 点滴ランナーとの組み合わせで点滴レールにもなります

安全性、耐久性に優れるニューデラックは病院用点滴レールとしても活躍しています。また点滴ランナーは、点滴びんの重さでランナーがロックされる設計になっています。更に、ホイール部には特殊樹脂を採用していますので、高い消音効果が得られます。
詳しくはP.404をご参照ください。




## 手引交叉ランナーを使えばより高い遮光性が得られます

手引交叉ランナーは、遮光性が抜群。
カーテン中央が交叉してしっかり光を遮ります。
しかもランナーの走りもスムースです。




※窓の構造・取付け方によっては完全な遮光ができない場合が考えられます。写真の現像・焼き付けを行う暗室を作る場合には専門業者にご相談ください。

## 後入れ中間ストップで、レイアウトの自由度が上がります

後入れ可能な中間ストップを使えば、カーテンの固定にも開閉にも対応できます。



後入れ中間ストップ


穴を正面に向けると、カーテンフックが固定できます。



穴を横に向けると、マグネットランナーが吸着できます。

## NTブラケットは取付け場所のタテ幅が足りないときに便利です

ブラケットを取付けるのに、取付け場所のタテ幅が足りない場合にお使いください。
ビス2本でしっかり固定します。



## 仮止め機能付のブラケットで左右の位置調整が簡単です（エキストラブラケットを除く）

便利な仮止め機能付のブラケット。
左右の位置を調整した後、更に強く押し込めば固定できるワンタッチタイプです。




## ランナーと紐、それぞれの溝があるから紐引きがスムース

セットが簡単で、しかもランナーと紐の溝を設けているので、ランナーに紐がからまるトラブルを防げます。
そのうえランナー自身の走りが軽快なので開閉もスムースです。




便利な紐引き組立てセットがあります。
詳細はP.407をご覧ください。

## 専用ウェーブランナーで手軽にウェーブスタイルカーテンがつくれます

NEW　ウェーブスタイル



フラットカーテンと専用ウェーブランナーのニューデラックを組み合わせるだけで、手軽にウェーブスタイルをつくれます。
オフィスや体育館などでもお使いいただけます。

## カラビナランナーの追加によりビニールカーテンにも対応

工場や倉庫内などの間仕切りとビニールカーテンを組み合わせて使えます、省エネ効果も高めます。



ネクスティ・エリート特長
NEW ネクスティ
NEW エリート
NEW ニューデラック
ウィンピア
C型
セルフィ
セルフィ中型
リフレ
カーテリア
ミニエース10
中型
大型
NEW TO-40（ビニールカーテン用）
スイート（医療向け）
メディカライト（医療向け）
NEW ニューリブ
点滴用レール（医療向け）
ニューデラック紐引き組立てセット
中型紐引き組立てセット
セルフィ中型コード紐引き組立てセット
CM2000紐引き組立てセット
CM2000傾斜紐引き組立てセット
紐引き部品

## 価格

レール カット レールカットにつきましては P.535 をご覧ください。

### ニューデラック 工事用セット

箱詰数量/20セット　単位：円（税別）

| カラー＼サイズ | 1.82m JANコード | 1.82m 価格 | 1.82m 箱詰価格 | 2.00m JANコード | 2.00m 価格 | 2.00m 箱詰価格 | 2.73m JANコード | 2.73m 価格 | 2.73m 箱詰価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステンレス | 447018 | 3,710 | 74,200 | 446981 | 4,030 | 80,600 | 446998 | 5,190 | 103,800 |
| スチールアンバー | 446783 | 3,330 | 66,600 | 126890 | 3,590 | 71,800 | 446486 | 4,590 | 91,800 |
| スチールウォームホワイト | 447209 | 3,110 | 62,200 | 126913 | 3,340 | 66,800 | 447216 | 4,250 | 85,000 |
| アルミブラック ※1 | 817743 | 4,920 | 98,400 | 817750 | 5,360 | 107,200 | 817767 | 6,960 | 139,200 |
| アルミアンバー | 446714 | | | 447049 | | | 447056 | | |
| アルミウォームホワイト | 758398 | 5,180 | 103,600 | 758404 | 5,650 | 113,000 | 758411 | 7,380 | 147,600 |
| アルミナチュラル | 446769 | 4,450 | 89,000 | 446745 | 4,850 | 97,000 | 446752 | 6,310 | 126,200 |

| | 3.00m JANコード | 3.00m 価格 | 3.00m 箱詰価格 | 4.00m JANコード | 4.00m 価格 | 4.00m 箱詰価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ステンレス | 446936 | 5,620 | 112,400 | 446950 | 7,080 | 141,600 |
| スチールアンバー | 126906 | 4,930 | 98,600 | 446974 | 6,150 | 123,000 |
| スチールウォームホワイト | 126920 | 4,570 | 91,400 | 447230 | 5,660 | 113,200 |
| アルミブラック ※1 | 817774 | 7,570 | 151,400 | — | — | — |
| アルミアンバー | 447025 | | | 447001 | 9,660 | 193,200 |
| アルミウォームホワイト | 758428 | 8,050 | 161,000 | 758442 | 10,290 | 205,800 |
| アルミナチュラル | 446721 | 6,850 | 137,000 | 446707 | 8,700 | 174,000 |

※セット内容/レール1本、ランナー1.82m=16コ・2.00m=18コ・2.73m=26コ・3.00m=28コ・4.00m=36コ、マグネットランナー1組、キャップストップ2コ
※ブラケットは別途お求めください。　※1は受注生産品となります。また、受注単位は箱詰数量（20セット）です。

### ニューデラック レール

箱詰数量/1.82m・2.00m・2.73m・3.00m=30本、4.00m=20本（カーブレール・交叉レール・別製作レール除く）　単位：円（税別）

| カラー＼商品名（サイズ） | レール 1.82m JANコード | 1.82m 価格 | 2.00m JANコード | 2.00m 価格 | 2.73m JANコード | 2.73m 価格 | 3.00m JANコード | 3.00m 価格 | 4.00m JANコード | 4.00m 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステンレス | 446578 | 1,850 | 446547 | 2,060 | 446554 | 2,780 | 446776 | 3,100 | 446820 | 4,120 |
| スチールアンバー | 446882 | 1,430 | 446868 | 1,580 | 446875 | 2,140 | 446844 | 2,370 | 446837 | 3,150 |
| スチールウォームホワイト | 447247 | 1,250 | 447254 | 1,370 | 447261 | 1,840 | 447278 | 2,050 | 447292 | 2,700 |
| アルミブラック | 817675 | 3,020 | 817682 | 3,350 | 817699 | 4,510 | 817705 | 5,010 | — | — |
| アルミアンバー | 446509 | | 446516 | | 446523 | | 446530 | | 446615 | 6,660 |
| アルミウォームホワイト | 447605 | 3,320 | 447612 | 3,680 | 447629 | 4,970 | 447636 | 5,530 | 447650 | 7,330 |
| アルミナチュラル | 447094 | 2,590 | 447100 | 2,880 | 447117 | 3,900 | 447124 | 4,330 | 447148 | 5,740 |

| | カーブレール（180R） 0.40m×0.40m JANコード | 価格 | 1.00m×1.00m JANコード | 価格 | 交叉レール 0.50m JANコード | 価格 | 別製作レール ※2 m当たり 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステンレス | 446790 | 2,000 | 446806 | 3,240 | — | — | 1,280 |
| スチールアンバー | 446684 | 1,870 | 446691 | 2,810 | 446448 | 1,930 | 950 |
| スチールウォームホワイト | 447308 | 1,780 | 447315 | 2,580 | 447322 | 1,820 | 840 |
| アルミブラック | 817712※1 | 2,440 | 817729※1 | 4,440 | 817736※1 | 2,680 | 2,020 |
| アルミアンバー | 446585 | | 446592 | | 446561 | | |
| アルミウォームホワイト | 447667 | 2,680 | 447674 | 4,880 | 447681 | 2,950 | 2,200 |
| アルミナチュラル | 447155 | 2,270 | 446493 | 3,990 | 447520 | 2,440 | 1,730 |

※1 は受注生産品となります。
※2 別製作レールの長さは最小0.50m、最大5.0mとなります。 4mを超える場合は、ご注文時に輸送方法についてご確認ください
※カーブ加工（180mmR、240mmR）1ヶ所につき1,140円加算となります。
※全体カーブ加工費m当たり1,350円加算となります。（ステンレス：3000mmR以上、スチールアンバー・スチールウォームホワイト：800mmR以上、アルミブラック・アルミアンバー・アルミウォームホワイト・アルミナチュラル：450mmRまたは800mmR以上）

※ステンレス・スチール用のレールカッターがあります。
※カーテンレールカッターでカットできるレールはステンレス・スチール素材のみです。
※ご注文は1本より承ります。
※別注カーブレール計算方法
- カーブ加工（180mmR、240mmR）の場合：別製作レールm当たり×全長＋カーブ加工費
- 全体カーブ加工の場合：別製作レールm当たり×全長＋全体カーブ加工費×カーブ全長

### ニューデラックブラケット必要数

| レール長さ | ブラケット必要数 |
|---|---|
| 1.82m | 3 |
| 2.00m | 3 |
| 2.73m | 4 |
| 3.00m | 5 |
| 4.00m | 6 |

### ニューデラックカラー対応表

| レール | キャップストップ | ブラケット |
|---|---|---|
| ステンレス | 共通 | 共通 |
| スチールアンバー | アンバー | アンバー |
| スチールウォームホワイト | 共通 | ウォームホワイト |
| アルミブラック | ブラック | ブラック※ |
| アルミアンバー | アンバー | アンバー |
| アルミウォームホワイト | 共通 | ウォームホワイト |
| アルミナチュラル | 共通 | 共通 |

※ブラックは、シングルブラケット、ダブルブラケット、天井付シングルブラケット、天井付ダブルブラケット、中間吊ブラケット、共通壁面ブラケットNの品揃えです。

2.73m以上のカーテンレール類（ピクチャーレール含む）・別製作カーブレールにつきましては、特別配送費がかかります。

価格 ウェーブスタイル

レール カット レールカットにつきましては P.535 をご覧ください。

## ニューデラック ウェーブスタイル　別注レールセット（片開き）（受注生産品） NEW

単位：円（税別）

| カラー ＼ レール長さ | 50～100cm | 101～150cm | 151～200cm | 201～250cm | 251～300cm | 301～350cm | 351～400cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルミブラック | 5,390 | 7,030 | 8,670 | 10,430 | 12,070 | 13,710 | 15,350 |
| アルミアンバー | | | | | | | |
| アルミウォームホワイト | 5,530 | 7,260 | 8,990 | 10,840 | 12,570 | 14,300 | 16,030 |
| アルミナチュラル | 5,060 | 6,560 | 8,050 | 9,670 | 11,160 | 12,660 | 14,150 |
| セット内容 | ●レール1本　●ウェーブランナー必要数　●ウェーブ片マグネットランナー2コ　●ピッチキープテープ必要m数　●ウェーブキャップストップ2コ　●カーテンストッパー1コ | | | | | | |

※ブラケットは別途お求めください　※ウェーブスタイルでは、天井直付けはできません
※受注生産のため、納期がかかります

## ニューデラック ニューデラック　ウェーブスタイル　別注レールセット（両開き）（受注生産品） NEW

単位：円（税別）

| カラー ＼ レール長さ | – | 100～150cm | 151～200cm | 201～250cm | 251～300cm | 301～350cm | 351～400cm | 401～450cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルミブラック | – | 8,470 | 10,040 | 11,860 | 13,550 | 15,250 | 16,940 | 19,060 |
| アルミアンバー | | | | | | | | |
| アルミウォームホワイト | – | 8,700 | 10,360 | 12,270 | 14,050 | 15,840 | 17,620 | 19,830 |
| アルミナチュラル | – | 7,990 | 9,420 | 11,090 | 12,640 | 14,190 | 15,740 | 17,720 |

| | 451～500cm | 501～550cm | 551～600cm | 601～650cm | 651～700cm | 701～750cm | 751～800cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルミブラック | 20,820 | 22,340 | 24,100 | 25,620 | 27,380 | 28,900 | 30,660 |
| アルミアンバー | | | | | | | |
| アルミウォームホワイト | 21,680 | 23,290 | 25,140 | 26,750 | 28,600 | 30,210 | 32,060 |
| アルミナチュラル | 19,330 | 20,710 | 22,320 | 23,700 | 25,310 | 26,690 | 28,300 |
| セット内容 | ●レール1本（4.01m～8.00mは2本）　●ウェーブランナー必要数　●ウェーブマグネットランナー1組　●ウェーブ片マグネットランナー2コ　●ピッチキープテープ必要m数　●ウェーブキャップストップ2コ　●カーテンストッパー2コ　●OTジョイント1コ（4.01m～8.00mのみ） | | | | | | |

※4.01m以上はジョイント仕様となります。OTジョイントをご使用ください　※ジョイントはセンタージョイントとなります　※ジョイントの位置には必ずブラケットを取り付けてください
※ブラケットは別途お求めください　※ウェーブスタイルでは、天井直付けはできません
※受注生産のため、納期がかかります

## 別注レールセット ランナー数

### 片開き

単位（cm）

| セット（サイズ） | ランナー（コ） | 片マグネットランナー（コ） | マグネットランナー（組） |
|---|---|---|---|
| 50～56 | 6 | 2 | - |
| 57～72 | 8 | 2 | - |
| 73～88 | 10 | 2 | - |
| 89～104 | 12 | 2 | - |
| 105～120 | 14 | 2 | - |
| 121～136 | 16 | 2 | - |
| 137～152 | 18 | 2 | - |
| 153～168 | 20 | 2 | - |
| 169～184 | 22 | 2 | - |
| 185～200 | 24 | 2 | - |
| 201～216 | 26 | 2 | - |
| 217～232 | 28 | 2 | - |
| 233～248 | 30 | 2 | - |
| 249～264 | 32 | 2 | - |
| 265～280 | 34 | 2 | - |
| 281～296 | 36 | 2 | - |
| 297～312 | 38 | 2 | - |
| 313～328 | 40 | 2 | - |
| 329～344 | 42 | 2 | - |
| 345～360 | 44 | 2 | - |
| 361～376 | 46 | 2 | - |
| 377～392 | 48 | 2 | - |
| 393～400 | 50 | 2 | - |

### 両開き

単位（cm）

| セット（サイズ） | ランナー（コ） | 片マグネットランナー（コ） | マグネットランナー（組） |
|---|---|---|---|
| 100～112 | 12 | 2 | 1 |
| 113～144 | 16 | 2 | 1 |
| 145～176 | 20 | 2 | 1 |
| 177～208 | 24 | 2 | 1 |
| 209～240 | 28 | 2 | 1 |
| 241～272 | 32 | 2 | 1 |
| 273～304 | 36 | 2 | 1 |
| 305～336 | 40 | 2 | 1 |
| 337～368 | 44 | 2 | 1 |
| 369～400 | 48 | 2 | 1 |
| 401～432 | 52 | 2 | 1 |
| 433～464 | 56 | 2 | 1 |
| 465～496 | 60 | 2 | 1 |
| 497～528 | 64 | 2 | 1 |
| 529～560 | 68 | 2 | 1 |
| 561～592 | 72 | 2 | 1 |
| 593～624 | 76 | 2 | 1 |
| 625～656 | 80 | 2 | 1 |
| 657～688 | 84 | 2 | 1 |
| 689～720 | 88 | 2 | 1 |
| 721～752 | 92 | 2 | 1 |
| 753～784 | 96 | 2 | 1 |
| 785～800 | 100 | 2 | 1 |

※ジョイント部分をカーテン走行させることはできません。ジョイントする場合は、センタージョイントで両開きとしてください。

ネクスティ・エリート特長
NEW ネクスティ
NEW エリート
NEW ニューデラック
ウィンピア
C型
セルフィ
セルフィ中型
リフレ
カーテリア
ミニエース10
中型
大型
NEW TO-40（ビニールカーテン用）
スイート（医療向け）
メディカライト（医療向け）
NEW ニューリブ
点滴用レール（医療向け）
ニューデラック紐引き組立てセット
中型紐引き組立てセット
セルフィ中型コード紐引き組立てセット
CM2000紐引き組立てセット
CM2000傾斜紐引き組立てセット
紐引き部品

## 価格

### ニューデラック 部品

| | 商品名 | カラー | JANコード | 単価 | 箱詰数量 | 箱詰価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナー | ランナー（8コ連結75本入）※受注は8個単位 | 共通 | 446479 | 55 | 600コ | 33,000 |
| | マグネットランナー | 共通 | 446677 | 510 | 10組 | 5,100 |
| | 片マグネットランナー | 共通 | 446660 | 400 | 10コ | 4,000 |
| | NNランナー（後入れ用）※受注は箱単位 | — | 446394 | 55 | 100コ | 5,500 |
| | 静音ランナー 静音（8コ連結75本入）※受注は8個単位 | 共通 | 447391 | 132 | 600コ | 79,200 |
| | 静音マグネットランナー 静音 | 共通 | 447407 | 760 | 10組 | 7,600 |
| | 静音片マグネットランナー 静音 | 共通 | 447414 | 570 | 10コ | 5,700 |
| | 消音パッキング ※共震軽減のための部品です。※受注は箱単位 | — | 446455 | 55 | 100コ | 5,500 |
| | 手引交叉ランナー ※カーブレールには240mmR以上のレールとの組み合わせでご使用ください。180mmRには使用できません。 | — | 446387 | 1,080 | 5組 | 5,400 |
| | カラビナランナー NEW | | 922287 | 800 | 20コ | 16,000 |
| ブラケット | シングルブラケット（50コ入） | 共通 | 447537 | 6,500 | 1箱 | 6,500 |
| | | ブラック | 817804 | 10,000 | | 10,000 |
| | | アンバー | 126951 | | | |
| | | ウォームホワイト | 126968 | | | |
| | シングルブラケット（1コ入） | 共通 | 531106 | 150 | 1コ | 150 |
| | | ブラック | 817866 | 240 | | 240 |
| | | アンバー | 531090 | | | |
| | | ウォームホワイト | 531113 | | | |
| | エキストラシングルブラケット（50コ入） | 共通 | 446424 | 9,500 | 1箱 | 9,500 |
| | | アンバー | 446912 | 13,500 | | 13,500 |
| | | ウォームホワイト | 447339 | | | |
| | エキストラシングルブラケット（1コ入） | 共通 | 531137 | 210 | 1コ | 210 |
| | | アンバー | 531120 | 300 | | 300 |
| | | ウォームホワイト | 531144 | | | |
| | ダブルブラケット（20コ入） | 共通 | 447544 | 8,200 | 1箱 | 8,200 |
| | | ブラック | 817811 | 10,200 | | 10,200 |
| | | アンバー | 126975 | | | |
| | | ウォームホワイト | 126982 | | | |
| | ダブルブラケット（1コ入） | 共通 | 531168 | 480 | 1コ | 480 |
| | | ブラック | 817873 | 610 | | 610 |
| | | アンバー | 531151 | | | |
| | | ウォームホワイト | 531175 | | | |
| | NTダブルブラケット（20コ入） | 共通 | 447568 | 8,200 | 1箱 | 8,200 |
| | | アンバー | 447575 | 10,200 | | 10,200 |
| | | ウォームホワイト | 447582 | | | |
| | NTダブルブラケット（1コ入） | 共通 | 531199 | 480 | 1コ | 480 |
| | | アンバー | 531182 | 610 | | 610 |
| | | ウォームホワイト | 531205 | | | |

### ニューデラック 部品

単位：円（税別）

| | 商品名 | カラー | JANコード | 単価 | 箱詰数量 | 箱詰価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラケット | エキストラダブルブラケット（20コ入） | 共通 | 447087 | 10,400 | 1箱 | 10,400 |
| | | アンバー | 446905 | 13,200 | | 13,200 |
| | | ウォームホワイト | 447346 | | | |
| | エキストラダブルブラケット（1コ入） | 共通 | 531229 | 620 | 1コ | 620 |
| | | アンバー | 531212 | 810 | | 810 |
| | | ウォームホワイト | 531236 | | | |
| | 天井付シングルブラケット（50コ入） | 共通 | 447421 | 6,500 | 1箱 | 6,500 |
| | | ブラック | 817828 | 10,000 | | 10,000 |
| | | アンバー | 447438 | | | |
| | | ウォームホワイト | 447445 | | | |
| | 天井付シングルブラケット（1コ入） | 共通 | 531250 | 150 | 1コ | 150 |
| | | ブラック | 817880 | 240 | | 240 |
| | | アンバー | 531243 | | | |
| | | ウォームホワイト | 531267 | | | |
| | ニューデラック天井付シングルブラケットM2 ※モーター専用ブラケット | 共通 | 450032 | 240 | 50コ | 12,000 |
| | 天井付ダブルブラケット（20コ入）※取付ネジはφ3.5（ナベ・皿・丸皿）、φ4.0（ナベ）をご使用ください。 | 共通 | 447551 | 7,200 | 1箱 | 7,200 |
| | | ブラック | 817835 | 8,600 | | 8,600 |
| | | アンバー | 126937 | | | |
| | | ウォームホワイト | 126944 | | | |
| | 天井付ダブルブラケット（1コ入）※取付ネジはφ3.5（ナベ・皿・丸皿）、φ4.0（ナベ）をご使用ください。 | 共通 | 531281 | 430 | 1コ | 430 |
| | | ブラック | 817897 | 520 | | 520 |
| | | アンバー | 531274 | | | |
| | | ウォームホワイト | 531298 | | | |
| | エキストラ天井付ダブルブラケット（20コ入） | 共通 | 447070 | 8,800 | 1箱 | 8,800 |
| | | アンバー | 447452 | 10,800 | | 10,800 |
| | | ウォームホワイト | 447469 | | | |
| | エキストラ天井付ダブルブラケット（1コ入） | 共通 | 531311 | 530 | 1コ | 530 |
| | | アンバー | 531304 | 640 | | 640 |
| | | ウォームホワイト | 531328 | | | |
| | 中間吊ブラケット（20コ入） | 共通 | 447063 | 4,000 | 1箱 | 4,000 |
| | | ブラック | 817842 | 5,600 | | 5,600 |
| | | アンバー | 447476 | | | |
| | | ウォームホワイト | 447483 | | | |
| | 中間吊ブラケット（1コ入） | 共通 | 531342 | 220 | 1コ | 220 |
| | | ブラック | 817903 | 300 | | 300 |
| | | アンバー | 531335 | | | |
| | | ウォームホワイト | 531359 | | | |
| キャップ | 共通壁面ブラケットN（20コ入）※ニューデラック、ウィンピア、C型にお使いいただけます | 共通 | 806686 | 5,200 | 1箱 | 5,200 |
| | | ブラック | 817859 | 5,800 | | 5,800 |
| | | アンバー | 806693 | | | |
| | | ウォームホワイト | 806709 | | | |
| | 共通壁面ブラケットN（1コ入）※ニューデラック、ウィンピア、C型にお使いいただけます。 | 共通 | 806716 | 280 | 1コ | 280 |
| | | ブラック | 817910 | 340 | | 340 |
| | | アンバー | 806723 | | | |
| | | ウォームホワイト | 806730 | | | |
| | キャップストップ | 共通 | 446417 | 90 | 50コ | 4,500 |
| | | ブラック | 817781 | 110 | | 5,500 |
| | | アンバー | 446929 | | | |
| | キャップストップB | 共通 | 447186 | 120 | 50コ | 6,000 |
| | | ブラック | 817798 | 150 | | 7,500 |
| | | アンバー | 447193 | | | |
| | | ウォームホワイト | 447490 | | | |
| | 後入れ中間ストップ ※ニューデラック専用部品です。 | — | 806655 | 210 | 50コ | 10,500 |
| | 中間ストップ | — | 447179 | 90 | 40コ | 3,600 |

## ニューデラック 部品

単位：円（税別）

| | 商品名 | カラー | JANコード | 単価 | 箱詰数量 | 箱詰価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 紐引き部品 | キャップ一体型リターン金具（30コ入）<br>使い方はP.525をご覧ください。 | 共通 | 476759 | 2,700 | 1箱 | 2,700 |
| 紐引き部品 | キャップ一体型リターン金具（1コ入）<br>使い方はP.525をご覧ください。 | 共通 | 786919 | 110 | 1コ | 110 |
| 紐引き部品 | 一車二車 | 共通 | 446363 | 720 | 10組 | 7,200 |
| | | アンバー | 446899 | 990 | | 9,900 |
| | | ウォームホワイト | 447353 | | | |
| 紐引き部品 | 交叉紐引ランナー（右・左） | — | 350554 | 1,790 | 1組 | 1,790 |
| 紐引き部品 | ロング交叉紐引ランナー<br>※両開きでご使用の場合2コ必要です。 | — | 350578 | 1,080 | 1コ | 1,080 |
| 紐引き部品 | 片紐引ランナー | — | 446356 | 500 | 20コ | 10,000 |
| 紐引き部品 | レール交叉用部品セット<br>※セット内容：レール交叉用一車・二車1組、先頭車2コ、レール交叉用ブラケット1コ、ストップ4コ、コードクリップ10コ | — | 447599 | 10,200 | 1セット | 10,200 |
| 紐引き部品 | 引分紐2.8mm（ホワイト） | — | 530581 | 6,300 | 1巻（100m） | 6,300 |
| 紐引き部品 | テンションプーリー240 | ホワイト | 449869 | 2,450 | 10本 | 24,500 |
| | | ブラウン | 449852 | | | |
| 紐引き部品 | テンションプーリー450 | — | 449876 | 8,910 | 1本 | 8,910 |
| その他の部品 | ジョイント（スチール・ステンレス用）（20コ入）<br>※ウェーブスタイルではご使用できません。 | — | 446370 | 5,600 | 1箱 | 5,600 |
| その他の部品 | ジョイント（スチール・ステンレス用）（1コ入）<br>※ウェーブスタイルではご使用できません。 | — | 531397 | 330 | 1コ | 330 |
| その他の部品 | ジョイント（アルミ用）（20コ入）<br>※ウェーブスタイルではご使用できません。 | — | 447162 | 5,600 | 1箱 | 5,600 |
| その他の部品 | ジョイント（アルミ用）（1コ入）<br>※ウェーブスタイルではご使用できません。 | — | 531403 | 330 | 1コ | 330 |
| その他の部品 | OTジョイント（5コ入） | — | 446462 | 3,500 | 1箱 | 3,500 |
| その他の部品 | OTジョイント（1コ入） | — | 531410 | 820 | 1コ | 820 |
| その他の部品 | 伸縮吊棒A A170（130mm～170mm） | シルバー | 498980 | 840 | 20本 | 16,800 |
| | | ウォームホワイト | 498997 | 950 | | 19,000 |
| | | ブラック NEW | 925578 | 1,430 | | 28,600 |
| | A250（170mm～250mm） | シルバー | 499000 | 930 | | 18,600 |
| | | ウォームホワイト | 499017 | 1,040 | | 20,800 |
| | | ブラック NEW | 925561 | 1,560 | | 31,200 |
| | A400（245mm～400mm） | シルバー | 448374 | 950 | | 19,000 |
| | | ウォームホワイト | 389912 | 1,100 | | 22,000 |
| | | ブラック NEW | 925554 | 1,650 | | 33,000 |

## ニューデラック 部品

単位：円（税別）

| | 商品名 | カラー | JANコード | 単価 | 箱詰数量 | 箱詰価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他の部品 | 伸縮吊棒A A700（395mm～700mm） | シルバー | 448367 | 1,370 | 20本 | 27,400 |
| | | ウォームホワイト | 389936 | 1,580 | | 31,600 |
| | | ブラック NEW | 925714 | 2,370 | | 47,400 |
| | A1100（595mm～1,100mm） | シルバー | 448350 | 1,750 | | 35,000 |
| | | ウォームホワイト | 389950 | 2,030 | | 40,600 |
| | | ブラック NEW | 925639 | 3,050 | | 61,000 |
| | A1600（845mm～1,600mm） | シルバー | 448343 | 1,980 | | 39,600 |
| | | ウォームホワイト | 389967 | 2,280 | | 45,600 |
| | | ブラック NEW | 925608 | 3,420 | | 68,400 |

## ニューデラック 部品

単位：円（税別）

| | 商品名 | カラー | JANコード | 単価 | 箱詰数量 | 箱詰価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他の部品 | 伸縮吊棒B B400（250mm～400mm） | アンバー | 448336 | 1,370 | 20本 | 27,400 |
| | | ホワイト | 448398 | | | |
| | B700（400mm～700mm） | アンバー | 448329 | 1,820 | | 36,400 |
| | | ホワイト | 448381 | | | |
| その他の部品 | 点滴ランナー<br>カーブレールにご使用の際は180mmR以上のレールとの組み合わせでご使用ください。<br>※許容荷重10kg | — | 446653 | 1,640 | 10コ | 16,400 |
| その他の部品 | ニューデラック用カッター<br>カットした際、両方の断面が有効なタイプのカッターです。<br>※カーテンレールカッターでカットできるレールはステンレス・スチール素材のみです。 | — | 127927 | 30,300 | 1台 | 30,300 |

## ウェーブ共通 専用部品 NEW

| 商品名 | カラー | JANコード | 単価 | 箱詰数量 | 箱詰価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウェーブランナー（8個連結 30本入り）<br>※受注は8個単位 | — | 924236 | 60 | 240コ | 14,400 |
| ウェーブ マグネットランナー | — | 924243 | 600 | 10組 | 6,000 |
| ウェーブ片マグネットランナー<br>※片開きの際ご使用ください。 | — | 924250 | 430 | 10コ | 4,300 |
| ピッチキープテープ | — | 924267 | 940 | 15m | 14,100 |
| ウェーブ用キャップストップ（ニューデラック専用）<br>※ウェーブマグネットランナー専用です。 | 共通 | 925820 | 130 | 30コ | 3,900 |
| | ブラック | 925837 | 150 | | 4,500 |
| | アンバー | 925844 | | | |
| ウェーブ用カーテンストッパー（ニューデラック専用）<br>※ウェーブマグネットランナー専用です。 | — | 925813 | 650 | 20コ | 13,000 |

※ウェーブスタイルでは、天井直付けはできません
※ジョイント部分をカーテン走行させることはできません。
　ジョイントする場合は、センタージョイントで両開きとしてください。

## カーテンバトン NEW

単位：円（税別）

| 商品名 | | カラー | JANコード | 数量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| カーテンバトン ホワイト（スチール） | 450mm | ホワイト | 927800 | 1本 | 2,700 |
| | 700mm | | 927817 | | 2,900 |
| | 900mm | | 927824 | | 3,100 |
| | 1,200mm | | 927831 | | 3,400 |
| | 1,500mm | | 927848 | | 3,700 |
| カーテンバトン クリア（樹脂） | 450mm | クリア | 927855 | 1本 | 3,000 |
| | 700mm | | 927862 | | 3,200 |
| | 900mm | | 927879 | | 3,400 |
| カーテンバトン グレー ロープタイプ | 700mm | グレー | 927886 | 1本 | 3,500 |
| | 900mm | | 927893 | | 3,800 |

## ボックス寸法

**天井ダブル付カーブ仕様の場合**　（単位：mm）




## カーブレール価格算出方法例




**規格カーブ加工（180mmR、240mmR）、アルミナチュラルの場合**

別製作レールm当たり × 全長 ＋ カーブ加工費

＝ **1,730**円 ×（**1.2 m＋0.8m**）＋ **1,140**円

＝ **4,600**円

**全体カーブ加工の場合の例はこちら**

詳細 ▶ P.530

※カーブレールの両端には必ず直線（200mm以上）が必要です。

## 製品と仕上げ

| 部品名 | | 素材 | 仕上げ |
|---|---|---|---|
| レール | ステンレス | SUS430 冷間圧延ステンレス | ヘアーライン仕上げ |
| | スチールアンバー | オレフィン系樹脂被覆金属板 | アンバー |
| | スチールウォームホワイト | | ウォームホワイト |
| | アルミブラック | アルミニウム合金押出形材 | アルマイトブラック |
| | アルミアンバー | | アルマイトアンバー |
| | アルミウォームホワイト | | アルマイトウォームホワイト |
| | アルミナチュラル | | アルマイト |
| ランナー | プレート | 硬質ポリエチレン | — |
| | ホイール | 硬質ポリエチレン | |
| | ダエンリング | ステンレス | |
| キャップ | 本体 | ナイロン | — |
| | ダエンリング | ステンレス | |
| ブラケット | 本体 | スチール | — |
| | ツメ | アセタール樹脂 | |

## ブラケット取付間隔とカーテン許容荷重



## 取付寸法図（単位：mm）

### 天井付

**天井直付（ランナー使用時）**




**（カラビナランナー使用時）**




**天井付シングルブラケット付（ブラケット幅=18mm）**




**天井付ダブルブラケット付（ブラケット幅=18mm）**




**エキストラ天井付ダブルブラケット付（ブラケット幅=23mm）**




### 正面付

**シングルブラケット付（ブラケット幅=19mm）**




**ダブルブラケット付（ブラケット幅=19mm）**




**エキストラダブルブラケット付（ブラケット幅=25mm）**




**エキストラシングルブラケット付（ブラケット幅=24mm）**




**NTダブルブラケット付（ブラケット幅=44mm）**




### 共通壁面ブラケットN




### キャップストップ




### キャップストップ B




### 後入れ中間ストップ




### カーテンストッパー







### 交叉レール




### 手引交叉ランナー




### 交叉紐引きランナー




ネクスティ・エリート特長
NEW ネクスティ
NEW エリート
NEW ニューデラック
ウィンピア
C型
セルフィ
セルフィ中型
リフレ
カーテリア
ミニエース10
中型
大型
NEW TO-40（ビニールカーテン用）
スイート（医療向け）
メディカライト（医療向け）
NEW ニューリブ
点滴用レール（医療向け）
ニューデラック紐引き組立てセット
中型紐引き組立てセット
セルフィ中型コード紐引き組立てセット
CM2000紐引き組立てセット
CM2000傾斜紐引き組立てセット
紐引き部品